

Branfisa

Comercial e industrial Branfisa S.A.



CHASQUI

CATÁLOGO 2026



DESDE 1963



Orgullosamente Peruanos



VENTAS ventas@branfisa.com



*Celulares: +51 998 315 814, 952 304 725, 998 123 548, 998 312 114
Fijo: 265-0820 y 759-0002*

Servicio Técnico postventa@branfisa.com



Celular: +51 998 319 112 (Servicio Técnico – Post Venta)

PLANTA y OFICINA: Coop. Las Vertientes MZ O Sub-Lote 1B Villa El Salvador

LIMA PERU



<https://www.facebook.com/branfisachasquy>



https://www.instagram.com/branfisa_chasquy/



https://www.youtube.com/c/branfisa_comercial



<https://www.linkedin.com/company/branfisa/>



branfisa.com



ASPIRADORA INDUSTRIAL PARA ÁREAS PEQUEÑAS y MEDIANAS



PARTES DE LA ASPIRADORA

1. Asa ergonómica
2. Salida de aire
3. Tapa de motor
4. Soplador/blower*
5. Cabezal de Aluminio
6. Tubo de Entrada
7. Gancho
8. Tanque de fibra de vidrio
9. Ruedas de jebe
10. Base de Aluminio
11. Garrucha

*la función soplador/blower sólo está en ciertos modelos. Ver sus fichas.

Ensamblaje y funcionamiento de las máquinas

Conecte la manguera al tubo de entrada de aire de la aspiradora ubicado al centro del tanque. Al otro extremo de la manguera coloque la agarradera curva y cualquiera de los siguientes accesorios: ***de agua, de alfombra, de barrer.***

Para colocar los siguientes accesorios, no es necesario usar la agarradera curva, van directo a la manguera: ***accesorio de tapicería, accesorio redondo, accesorio cónico, accesorio pico de pato, accesorio plano***

Todos los motores son modelo Ametek de 1200 watts, 220v, 60 Hz, 5.4 amperios, 18000 RPM. Diámetro de entrada de succión: 1.5 Pulgadas

Accesorios Estándar

1. Agarradera curva 1.20 m. (de aluminio)
2. Manguera flexible 3 metros
3. Escobilla para limpiar filtro
4. Accesorio plano
5. Accesorio de barrer
6. Accesorio de agua
7. Accesorio de alfombra



1



2



3



4



5



6



7

Accesorios Opcionales

1. Accesorio cónico
2. Accesorio de tapicería
3. Accesorio redondo
4. Accesorio pico de pato



1



2



3



4

Adicionales

Filtros simples o de doble capa (para polvos finos)
Disponibles en todos los tamaños y modelos de aspiradora



Filtro Simple



Filtro de Doble Capa

NOTA IMPORTANTE: Si necesita aspirar polvos finos o polvos muy finos por favor consulte a su asesor comercial para colocarle un filtro especial

IMPORTANTE: Los filtros para polvos muy finos no permiten la aspiración de agua, consulte con su asesor si necesita aspirar polvo muy fino y agua con el mismo equipo.
Tenemos soluciones usando dos filtros distintos

7B08



ASPIRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 7B08

Potencia 1200 watts	Succión 7.5" Hg	Flujo 3240 litros/min	Tanque 8 galones
-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Diseño compacto y versátil. Fácil acceso a lugares complicados. Ideal para oficinas, dormitorios, pasillos, departamentos, clínicas, consultorios y cualquier área mediana o pequeña. Manija ergonómica para transporte fácil. Permite aspirar polvo o agua. Está diseñada para realizar trabajos duros e intensos. Construida con piezas de acero inoxidable, aluminio y fibra de vidrio muy resistentes.

- Cable de 10 metros.
- Aspira seco y húmedo.
- Filtro de simple capa.
- Función soplador (blower).

Viene con los 7 accesorios estándar: manguera de 3 metros, accesorio plano, cepillo limpia filtros, agarradera curva de 1.2m, accesorios de agua, barrer y de alfombra.



7B08		
Potencia Total	kW	1.2
Capacidad de Tanque	gls	8
Capacidad de Tanque	Its	30.7
Cantidad de Motores	nro.	1
Succión pulg Hg	pulg Hg	7.5
Succión kilopascales	kpa	25.4
Caudal	Its/min	3240
Diámetro del tanque	cm	32
Nivel de Ruido	db	70
Material del tanque	-	Fibra de vidrio
Manija de transporte	-	Acero inoxidable
Material de la base	-	Aluminio fundido
Ruedas y garrucha	Nro.	2x5" + 1x3"
Largo del Cable	mts	10
Altura del equipo	cm	78
Ancho del equipo	cm	39
Profundidad del equipo	cm	58
Peso Neto aproximado	Kg	13



7B08S Silenciosa

ASPIRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 7B08S

Potencia 1200 watts	Succión 7.5" Hg	Flujo 3240 litros/min	Tanque 8 galones
-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Diseño compacto y versátil. Fácil acceso a lugares complicados. Ideal para oficinas, dormitorios, departamentos, clínicas, consultorios y cualquier área mediana o pequeña en la cual sea importante un bajo nivel de ruido. Manija ergonómica para transporte fácil. Permite aspirar polvo o agua. Está diseñada para realizar trabajos duros e intensos. Construida con piezas de acero inoxidable, aluminio y fibra de vidrio muy resistentes.

- Cable de 10 metros.
- Aspira seco y húmedo.
- Filtro de simple capa.

Viene con los 7 accesorios estándar: manguera de 3 metros, accesorio plano, cepillo limpia filtros, agarradera curva de 1.2m, accesorios de agua, barrer y de alfombra.



7B08S		
Potencia Total	kW	1.2
Capacidad de Tanque	gls	8
Capacidad de Tanque	lts	30.7
Cantidad de Motores	nro.	1
Succión pulg Hg	pulg Hg	7.5
Succión kilopascales	kpa	25.4
Caudal	lts/min	3240
Diámetro del tanque	cm	32
Nivel de Ruido	db	65
Material del tanque	-	Fibra de vidrio
Manija de transporte	-	Acero inoxidable
Material de la base	-	Aluminio fundido
Ruedas y garrucha	Nro.	2x5" + 1x3"
Largo del Cable	mts	10
Altura del equipo	cm	78
Ancho del equipo	cm	39
Profundidad del equipo	cm	58
Peso Neto aproximado	Kg	14

7B12

ASPIRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 7B12

Potencia	Succión	Flujo	Tanque
1200 watts	7.5" Hg	3240 litros/min	12 galones



Diseño robusto y versátil. Ideal para hoteles, almacenes, oficinas, dormitorios, pasillos, sótanos, departamentos y cualquier área mediana o pequeña. Manija ergonómica para transporte fácil. Permite aspirar polvo o agua. Está diseñada para realizar trabajos duros e intensos. Construida con piezas de acero inoxidable, aluminio y fibra de vidrio muy resistentes.

- Cable de 10 metros.
- Aspira seco y húmedo.
- Filtro de simple capa.
- Función soplador (blower).

Viene con los 7 accesorios estándar: manguera de 3 metros, accesorio plano, cepillo limpia filtros, agarradera curva de 1.2m, accesorios de agua, barrer y de alfombra.



7B12		
Potencia Total	kW	1.2
Capacidad de Tanque	gls	12
Capacidad de Tanque	lts	45.9
Cantidad de Motores	nro.	1
Succión pulg Hg	pulg Hg	7.5
Succión kilopascales	kpa	25.4
Caudal	lts/min	3240
Diámetro del tanque	cm	38
Nivel de Ruido	db	70
Material del tanque	-	Fibra de vidrio
Manija de transporte	-	Acero inoxidable
Material de la base	-	Aluminio fundido
Ruedas y garrucha	Nro.	2x5" + 1x3"
Largo del Cable	mts	10
Altura del equipo	cm	84
Ancho del equipo	cm	42
Profundidad del equipo	cm	63
Peso Neto aproximado	Kg	17

7B12S Silenciosa



ASPIRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 7B12S

Potencia	Succión	Flujo	Tanque
1200 watts	7.5" Hg	3240 litros/min	12 galones

Diseño robusto y versátil. Ideal para hoteles, consultorios, clínicas, oficinas, dormitorios, pasillos, departamentos y cualquier área mediana o pequeña en la cual sea importante mantener un bajo nivel de ruido. Manija ergonómica para transporte fácil. Permite aspirar polvo o agua. Está diseñada para realizar trabajos duros e intensos. Construida con piezas de acero inoxidable, aluminio y fibra de vidrio muy resistentes.

- Cable de 10 metros.
- Aspira seco y húmedo.
- Filtro de simple capa.

Viene con los 7 accesorios estándar: manguera de 3 metros, accesorio plano, cepillo limpia filtros, agaradera curva de 1.2m, accesorios de agua, barrer y de alfombra.



7B12S		
Potencia Total	kW	1.2
Capacidad de Tanque	gls	12
Capacidad de Tanque	lts	45.9
Cantidad de Motores	nro.	1
Succión pulg Hg	pulg Hg	7.5
Succión kilopascales	kpa	25.4
Caudal	lts/min	3240
Diámetro del tanque	cm	38
Nivel de Ruido	db	65
Material del tanque	-	Fibra de vidrio
Manija de transporte	-	Acero inoxidable
Material de la base	-	Aluminio fundido
Ruedas y garrucha	Nro.	2x5" + 1x3"
Largo del Cable	mts	10
Altura del equipo	cm	84
Ancho del equipo	cm	42
Profundidad del equipo	cm	63
Peso Neto aproximado	Kg	18

VIDEO TUTORIAL GENERAL ASPIRADORAS CHASQUY

<https://www.youtube.com/watch?v=nKyuLQdUM6Q>

Enlace QR al tutorial de Youtube



ASPIRADORA PARA AREAS GRANDES

Nuestras aspiradoras Chasquy de 19 a 55 galones están destinadas a lugares más amplios y la gran industria.

Algunas cuentan con 02 o 03 motores y puede tener acoplado un accesorio de barrer incorporado para que funcionen como barredoras. Sus cables de 15 metros les permiten cubrir áreas mayores, también a solicitud del cliente se pueden colocar cables más largos y además, hacer modificaciones especiales según la necesidad.

También podemos fabricarles extensiones de PVC de 03 metros o más para que el equipo pueda acceder a lugares de gran altura, usando nuestros accesorios. Aplicable para equipos de 02 o 03 motores.



Extensión de PVC 05 metros



Accesorio de Barrer Incorporado



7B19



ASPIRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 7B19

Potencia	Succión	Flujo	Tanque
1200 watts	7.5" Hg	3240 litros/min	19 galones

Diseño robusto y amplio. Ideal para almacenes, plantas industriales, sótanos, almacenes, talleres y cualquier área mediana. Manija ergonómica para transporte fácil. Permite aspirar polvo o agua. Está diseñada para realizar trabajos duros e intensos. Construida con piezas de acero inoxidable, aluminio y fibra de vidrio muy resistentes.

- Cable de 15 metros.
- Aspira seco y húmedo.
- Función soplador (blower).
- Filtro de simple capa.

Viene con los 7 accesorios estándar: manguera de 3 metros, accesorio plano, cepillo limpia filtros, agarradera curva de 1.2m, accesorios de agua, barrer y de alfombra.



7B19		
Potencia Total	kW	1.2
Capacidad de Tanque	gl	19
Capacidad de Tanque	lts	72
Cantidad de Motores	nro.	1
Succión pulg Hg	pulg Hg	7.5
Succión kilopascales	kpa	25.4
Caudal	lts/min	3240
Diámetro del tanque	cm	43
Nivel de Ruido	db	70
Material del tanque	-	Fibra de vidrio
Manija de transporte	-	Acero inoxidable
Material de la base	-	Aluminio fundido
Ruedas y garrucha	Nro.	2x5" + 1x3"
Largo del Cable	mts	15
Altura del equipo	cm	88
Ancho del equipo	cm	52
Profundidad del equipo	cm	69
Peso Neto aproximado	Kg	25

7E19



ASPIRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 7E19

Potencia	Succión	Flujo	Tanque
2400 watts	7.5" Hg	6480	19 litros/min
			galones

Diseño robusto. Ideal para almacenes, plantas industriales, sótanos, talleres y cualquier área mediana. Gran potencia de 2.4 kilowatts con dos motores en paralelo para mayor flujo de aire. Manija ergonómica para transporte fácil. Permite aspirar polvo o agua. Está diseñada para realizar trabajos duros e intensos. Construida con piezas de acero inoxidable, aluminio y fibra de vidrio muy resistentes.

- Cable de 15 metros.
- Aspira seco y húmedo.
- Filtro de simple capa.



Viene con los 7 accesorios estándar: manguera de 3 metros, accesorio plano, cepillo limpia filtros, agarradera curva de 1.2m, accesorios de agua, barrer y de alfombra.

7E19		
Potencia Total	kW	2.4
Capacidad de Tanque	gls	19
Capacidad de Tanque	Its	72
Cantidad de Motores	nro.	2
Succión pulg Hg	pulg Hg	7.5
Succión kilopascales	kpa	25.4
Caudal	Its/min	6480
Diámetro del tanque	cm	43
Nivel de Ruido	db	80
Material del tanque	-	Fibra de vidrio
Manija de transporte	-	Acero inoxidable
Material de la base	-	Aluminio fundido
Ruedas y garrucha	Nro.	2x5" + 1x3"
Largo del Cable	mts	15
Altura del equipo	cm	88
Ancho del equipo	cm	52
Profundidad del equipo	cm	69
Peso Neto aproximado	Kg	30

7E25



ASPIRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 7E25

Potencia	Succión	Flujo	Tanque
2400 watts	7.5" Hg	6480 litros/min	25 galones

Diseño amplio y robusto, tanque de gran capacidad para mayor autonomía. Ideal para almacenes, plantas industriales, sótanos, talleres y cualquier área mediana. Gran potencia de 2.4 kilowatts con dos motores en paralelo para mayor flujo de aire. Manija ergonómica para transporte fácil. Permite aspirar polvo o agua. Está diseñada para realizar trabajos duros e intensos. Construida con piezas de acero inoxidable, aluminio y fibra de vidrio muy resistentes.

- Cable de 15 metros.
- Aspira seco y húmedo.
- Filtro de simple capa.

Viene con los 7 accesorios estándar: manguera de 3 metros, accesorio plano, cepillo limpia filtros, agarradera curva de 1.2m, accesorios de agua, barrer y de alfombra.

7E25		
Potencia Total	kW	2.4
Capacidad de Tanque	gls	25
Capacidad de Tanque	lts	94.6
Cantidad de Motores	nro.	2
Succión pulg Hg	pulg Hg	7.5
Succión kilopascales	kpa	25.4
Caudal	lts/min	6480
Diámetro del tanque	cm	49
Nivel de Ruido	db	80
Material del tanque	-	Fibra de vidrio
Manija de transporte	-	Acero inoxidable
Material de la base	-	Aluminio fundido
Ruedas y garrucha	Nro.	2x5" + 1x3"
Largo del Cable	mts	15
Altura del equipo	cm	100
Ancho del equipo	cm	58
Profundidad del equipo	cm	80
Peso Neto aproximado	Kg	33

7H25



ASPIRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 7H25

Potencia	Succión	Flujo	Tanque
3600 watts	7.5" Hg	10260 litros/min	25 galones

Diseño amplio y robusto, tanque de gran capacidad para mayor autonomía. Ideal para almacenes, plantas industriales, sótanos, talleres y cualquier área mediana. Gran potencia de 3.6 kilowatts con tres motores en paralelo para mayor flujo de aire. Manija ergonómica para transporte fácil. Permite aspirar polvo o agua. Está diseñada para realizar trabajos duros e intensos. Construida con piezas de acero inoxidable, aluminio y fibra de vidrio muy resistentes.

- Cable de 15 metros.
- Aspira seco y húmedo.
- Filtro de simple capa.

Viene con los 7 accesorios estándar: manguera de 3 metros, accesorio plano, cepillo limpia filtros, agarradera curva de 1.2m, accesorios de agua, barrer y de alfombra.



7H25		
Potencia Total	kW	3.6
Capacidad de Tanque	gls	25
Capacidad de Tanque	Its	94.6
Cantidad de Motores	nro.	3
Succión pulg Hg	pulg Hg	7.5
Succión kilopascales	kpa	25.4
Caudal	Its/min	10260
Diámetro del tanque	cm	49
Nivel de Ruido	db	82
Material del tanque	-	Fibra de vidrio
Manija de transporte	-	Acero inoxidable
Material de la base	-	Aluminio fundido
Ruedas y garrucha	Nro.	2x5" + 1x3"
Largo del Cable	mts	15
Altura del equipo	cm	100
Ancho del equipo	cm	58
Profundidad del equipo	cm	80
Peso Neto aproximado	Kg	40

7E55



ASPIRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 7E55

Potencia	Succión	Flujo	Tanque
2400 watts	7.5" Hg	6480 lts/min	55 galones

El modelo de mayor tamaño de nuestra línea: 55 galones. Diseño sólido y robusto, tanque de gran capacidad para mayor autonomía. Estructura giratoria con mariposa que permite voltear el tanque para facilitar el vaciado. Ideal para grandes almacenes, plantas industriales, sótanos, talleres, patios y cualquier área grande. Gran potencia de 2.4 kilowatts con dos motores en paralelo para mayor flujo de aire. Estructura móvil de acero. Está diseñada para realizar trabajos duros e intensos. Construida con piezas de acero y aluminio muy resistentes.

- Cable de 15 metros.
- Aspira seco y húmedo.
- Filtro de simple capa.

Viene con los 7 accesorios estándar: manguera de 3 metros, accesorio plano, cepillo limpia filtros, agarradera curva de 1.2m, accesorios de agua, barrer y de alfombra.



		7E55
Potencia Total	kW	2.4
Capacidad de Tanque	gl	55
Capacidad de Tanque	lts	208
Cantidad de Motores	nro.	2
Succión pulg Hg	pulg Hg	7.5
Succión kilopascales	kpa	25.4
Caudal	lts/min	6480
Diámetro del tanque	cm	58
Nivel de Ruido	db	80
Material del Tanque	-	Acero
Estructura y manija	-	Tubo de Acero de 1"
Ruedas y garruchas	Nro.	4x5"
Largo del Cable	mts	15
Altura del equipo	cm	140
Ancho del equipo	cm	70
Profundidad del equipo	cm	100
Peso Neto aproximado	Kg	50

7H55



ASPIRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 7H55

Potencia	Succión	Flujo	Tanque
3600 watts	7.5" Hg	10260 lts/min	55 galones

El modelo de mayor tamaño de nuestra línea: 55 galones. Diseño sólido y robusto, tanque de gran capacidad para mayor autonomía. Estructura giratoria con mariposa que permite voltear el tanque para facilitar el vaciado. Ideal para grandes almacenes, plantas industriales, sótanos, talleres, patios y cualquier área grande. Gran potencia de 3.6 kilowatts con dos motores en paralelo para mayor flujo de aire. Estructura móvil de acero. Está diseñada para realizar trabajos duros e intensos. Construida con piezas de acero y aluminio muy resistentes.

- Cable de 15 metros.
- Aspira seco y húmedo.
- Filtro de simple capa.

Viene con los 7 accesorios estándar: manguera de 3 metros, accesorio plano, cepillo limpia filtros, agarradera curva de 1.2m, accesorios de agua, barrer y de alfombra.



	7H55
Potencia Total	kW 3.6
Capacidad de Tanque	gls 55
Capacidad de Tanque	lts 208
Cantidad de Motores	nro. 3
Succión pulg Hg	pulg Hg 7.5
Succión kilopascales	kpa 25.4
Caudal	lts/min 10260
Diámetro del tanque	cm 58
Nivel de Ruido	db 82
Material del Tanque	- Acero
Estructura y manija	- Tubo de Acero de 1"
Ruedas y garruchas	Nro. 4x5"
Largo del Cable	mts 15
Altura del equipo	cm 140
Ancho del equipo	cm 70
Profundidad del equipo	cm 100
Peso Neto aproximado	Kg 53

Video Tutorial de Uso de Aspiradora de 55 galones con Accesorio de Barrer Incorporado

<https://www.youtube.com/watch?v=qh2nwcZ-hSU>

Enlace QR al tutorial de Youtube





CHASQUY

LUSTRADORAS - LAVADORAS DE PISO INDUSTRIALES CON TANQUE OPCIONAL



PARTES DE LA LUSTRADORA

1. Manubrio
2. Cabezal de Aluminio Fundido
3. Seguro de Encendido
4. Protector de Cable
5. Condensadores
6. Mástil de Acero Inoxidable
7. Frisa de jebe, proteger el plato
8. Plato de Acero Inoxidable
9. Reductor de Velocidad 10 a 1
10. Motor de 1.5 Hp
11. Tanque (OPCIONAL)*
12. Perilla Dispensadora
13. Manivela
14. Mariposa de Ajuste de Mástil
(Exclusivo Chasquy)

*Tanque OPCIONAL disponible sólo en los modelos con platos de 16, 18 y 20 pulgadas

Incluye 02 escobillas (lavar y lustrar)
De madera



Vienen provistas de reductores de velocidad tipo planetario, con engranajes de acero sólido y duradero.

Lavan y lustran pisos cubriendo grandes áreas en menor tiempo.

Economizan esfuerzo, mano de obra y horas de trabajo.

Todos los moto reductores son de 1.5 HP, 220 voltios, 60 hz. Tienen reducción 10 a 1, poseen 03 planetarios de acero, 175 RPM


LUSTRADORAS - LAVADORAS DE PISO INDUSTRIALES

SIN TANQUE



Partes de la lustradora

1. Manubrio
2. Cabezal de Aluminio Fundido
3. Seguro de Encendido
4. Protector de Cable
5. Condensadores
6. Mástil de Acero Inoxidable
7. Frisa
8. Plato de Acero Inoxidable
9. Reductor de Velocidad 10 a 1
10. Motor de 1.5 Hp
11. Manivela
12. Mariposa de Ajuste (Exclusivo)



Vienen provistas de reductores de velocidad tipo planetario, con engranajes de acero sólido y duradero. Lavan y lustran pisos cubriendo grandes áreas en menor tiempo. Economizan esfuerzo, mano de obra y horas de trabajo.

Escobillas y Porta pad de madera



Escobilla de lustrar de madera. Para modelos 8D12NM, 8D14NM, 8D18NM, 8D20NM y 8D23NM



Escobilla de lavar de madera. Para modelos 8D12NM, 8D14NM, 8D18NM, 8D20NM y 8D23NM



Portapad de madera. Para modelos 8D12NM, 8D14NM, 8D16NM, 8D18NM y 8D20NM



OPCIONAL: Tanque de 10 litros para mezcla de detergente líquido. Para modelos 8D16NM, 8D18NM y 8D20NM

8D12NM



LUSTRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 8D12NM

Potencia Plato
1.5 HP 12"

La lustradora lavadora de pisos 8D12NM CHASQUY, es un equipo fabricado especialmente para uso industrial, lava y lustra pisos con facilidad cubriendo áreas medianas y pequeñas en menor tiempo. Está perfectamente diseñada para realizar trabajos duros e intensos, es silenciosa. Está fabricada pensando en la máxima durabilidad. Construida con piezas de acero, acero inoxidable y aluminio fundido muy resistentes. Para pisos cerámicos, mayólicas, madera, cemento, laja, laminado, vinílico y demás. Su tamaño permite llegar a lugares de difícil acceso.

- Cable de 15 metros.
- Plato de acero inoxidable de 12 Pulgadas
- Motorreductor de 1.5 Hp
- Escobillas de lavar y lustrar de madera de 11"



8D12NM		
Potencia de Motor	HP	1.5
Rotación de la escobilla	rpm	175
Diámetro del plato	"	12
Diámetro de las escobillas	"	11
Nivel de Ruido	Db	65
Ruedas enjebadas (rango de 4.8" a 5")	nro	2 x 5"
Largo del Cable	mts	15
Altura del equipo	cm	120
Ancho del equipo	cm	34
Profundidad del equipo	cm	53
Peso Neto aproximado	Kg	39.1



8D14NM

LUSTRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 8D14NM

Potencia Plato
1.5 HP 14"

La lustradora lavadora de pisos 8D14NM CHASQUY, es un equipo fabricado especialmente para uso industrial, lava y lustra pisos con facilidad cubriendo áreas medianas en menor tiempo. Está perfectamente diseñada para realizar trabajos duros e intensos, es silenciosa. Está fabricada pensando en la máxima durabilidad. Construida con piezas de acero, acero inoxidable y aluminio fundido muy resistentes. Para pisos cerámicos, mayólicas, madera, cemento, laja, laminado, vinílico y demás. Su tamaño permite llegar a lugares de difícil acceso.

- Cable de 15 metros.
- Plato de acero inoxidable de 14 Pulgadas
- Motorreductor de 1.5 Hp
- Escobillas de lavar y lustrar de madera de 13"



8D14NM		
Potencia de Motor	HP	1.5
Rotación de la escobilla	rpm	175
Diámetro del plato	"	14
Diámetro de las escobillas	"	13
Nivel de Ruido	db	65
Ruedas enjebadas (rango de 4.8" a 5")	nro	2 x 5"
Largo del Cable	mts	15
Altura del equipo	cm	120
Ancho del equipo	cm	38
Profundidad del equipo	cm	55
Peso Neto aproximado	Kg	39.5



8D16NM

LUSTRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 8D16NM

Potencia Plato
1.5 HP 16"

La lustradora lavadora de pisos 8D16NM CHASQUY, está fabricada especialmente para uso industrial, lava y lustra pisos con facilidad cubriendo áreas medianas y grandes en menor tiempo. Está perfectamente diseñada para realizar trabajos duros e intensos, es silenciosa. Está fabricada pensando en la máxima durabilidad. Está construida con piezas de acero, acero inoxidable y aluminio fundido muy resistentes. Este modelo puede tener tanque incorporado (opcional) para llevar la mezcla de detergente líquido y dosificarla. Para pisos cerámicos, mayólicas, madera, cemento, laja, laminado, vinílico y demás.

- Cable de 15 metros.
- Plato de acero inoxidable de 16 Pulgadas
- Motorreductor de 1.5 Hp
- Escobillas de lavar y lustrar de madera de 15"
- Tanque para mezcla y porta pad opcionales



Lustradora con el tanque opcional



Tanque Opcional

	8D16NM
Capacidad de Tanque en litros (opcional)	lts 12
Potencia de Motor	HP 1.5
Rotación de la escobilla	rpm 175
Diámetro del plato	" 16
Diámetro de las escobillas	" 15
Nivel de Ruido	db 65
Ruedas enjebadas (rango de 4.8" a 5")	nro 2 x 5"
Largo del Cable	mts 15
Altura del equipo	cm 120
Ancho del equipo	cm 43
Profundidad del equipo	cm 56.5
Peso Neto aproximado	Kg 39.8



8D18NM

LUSTRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 8D18NM

Potencia **Plato**
1.5 HP **18"**

La lustradora lavadora de pisos 8D18NM CHASQUY, está fabricada especialmente para uso industrial, lava y lustra pisos con facilidad cubriendo áreas medianas y grandes en menor tiempo. Está perfectamente diseñada para realizar trabajos duros e intensos, es silenciosa. Está fabricada pensando en la máxima durabilidad. Está construida con piezas de acero, acero inoxidable y aluminio fundido muy resistentes. Este modelo puede tener tanque incorporado (opcional) para llevar la mezcla de detergente líquido y dosificarla. Para pisos cerámicos, mayólicas, madera, cemento, laja, laminado, vinílico y demás.

- Cable de 15 metros.
- Plato de acero inoxidable de 18 Pulgadas
- Motorreductor de 1.5 Hp
- Escobillas de lavar y lustrar de madera de 17"
- **Para modelo con tanque opcional se usa escobilla de madera tratada impermeable con orificios**
- **Tanque para mezcla y porta pad opcionales**



Lustradora con el tanque opcional



Tanque Opcional

8D18NM		
Capacidad de Tanque en litros (opcional)	lts	12
Potencia de Motor	HP	1.5
Rotación de la escobilla	rpm	175
Diámetro del plato	"	18
Diámetro de las escobillas	"	17
Nivel de Ruido	db	65
Ruedas enjebadas (rango de 4.8" a 5")	nro	2 x 5"
Largo del Cable	mts	15
Altura del equipo	cm	120
Ancho del equipo	cm	48
Profundidad del equipo	cm	58
Peso Neto aproximado	Kg	40

8D20NM



LUSTRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 8D20NM

Potencia **Plato**
1.5 HP **20"**

La lustradora lavadora de pisos 8D20NM CHASQUY, está fabricada especialmente para uso industrial, lava y lustra pisos con facilidad cubriendo áreas medianas y grandes en menor tiempo. Está perfectamente diseñada para realizar trabajos duros e intensos, es silenciosa. Está fabricada pensando en la máxima durabilidad. Está construida con piezas de acero, acero inoxidable y aluminio fundido muy resistentes. Este modelo puede tener tanque incorporado (opcional) para llevar la mezcla de detergente líquido y dosificarla. Para pisos cerámicos, mayólicas, madera, cemento, laja, laminado, vinílico y demás.

- Cable de 15 metros.
- Plato de acero inoxidable de 20 Pulgadas
- Motorreductor de 1.5 Hp
- Escobillas de lavar y lustrar de madera de 19"
- **Para modelo con tanque opcional se usa escobilla de madera tratada impermeable con orificios**
- **Tanque para mezcla y porta pad opcionales**



Lustradora con el tanque opcional



Tanque Opcional

	8D20NM
Capacidad de Tanque en litros (opcional)	lts 12
Potencia de Motor	HP 1.5
Rotación de la escobilla	rpm 175
Diámetro del plato	" 20
Diámetro de las escobillas	" 19
Nivel de Ruido	Db 65
Ruedas enjebadas (rango de 4.8" a 5")	nro 2 x 5"
Largo del Cable	mts 15
Altura del equipo	cm 120
Ancho del equipo	cm 53
Profundidad del equipo	cm 65
Peso Neto aproximado	Kg 41



8D23NM

LUSTRADORA INDUSTRIAL CHASQUY 8D23NM

Potencia Plato
1.5 HP 23"

La lustradora lavadora de pisos 8D23NM CHASQUY, es un equipo fabricado especialmente para uso industrial, es nuestro equipo con el plato más grande. Lava y lustra pisos con facilidad cubriendo grandes áreas en poco tiempo. Está perfectamente diseñada para realizar trabajos duros e intensos, es silenciosa. Está fabricada pensando en la máxima durabilidad. Construida con piezas de acero, acero inoxidable y aluminio fundido muy resistentes. Para pisos cerámicos, mayólicas, madera, cemento, laja, laminado, vinílico y demás. Su tamaño permite abarcar grandes áreas.

- Cable de 15 metros.
- Plato de acero inoxidable de 23 Pulgadas
- Motorreductor de 1.5 Hp
- Escobillas de lavar y lustrar de madera de 22"



8D23NM		
Potencia de Motor	HP	1.5
Rotación de la escobilla	rpm	175
Diámetro del plato	"	23
Diámetro de las escobillas	"	22
Nivel de Ruido	Db	65
Ruedas enjebadas (rango de 4.8" a 5")	nro	2 x 5"
Largo del Cable	mts	15
Altura del equipo	cm	120
Ancho del equipo	cm	60
Profundidad del equipo	cm	71
Peso Neto aproximado	Kg	44

VIDEO TUTORIAL GENERAL LUSTRADORAS CHASQUY

<https://www.youtube.com/watch?v=KhOyDT4ze3Y>

Enlace QR al tutorial de Youtube



Servicio Técnico

Realizamos el mantenimiento y reparación de equipos industriales Chasquy, lustradoras, aspiradoras y lava alfombras. Al ser los fabricantes contamos con un gran stock de repuestos y accesorios originales.

También reparamos y realizamos mantenimiento a barredoras y fregadoras de diversas marcas entre las cuales cabe resaltar Lavor, IPC, BeachTech de las cuales somos representantes. También nos encargamos de la reparación y mantenimiento de las aspiradoras DELFIN del cual también somos representantes y distribuidores.

Sobre lo mencionado, cabe resaltar:

- Al ser fabricantes de los equipos de limpieza Chasquy, contamos con la experiencia e infraestructura necesaria para atender los diferentes requerimientos del cliente.
- Personal técnico altamente calificado.
- Realizamos recojo y despachos de los equipos (Lima Metropolitana).
- Brindamos garantía por el servicio realizado.
- 200 m² de talleres.



Antes

Después

Servicio Técnico

Planta: Cooperativa las Vertientes
Mz O Sub-Lote 1B -Villa el Salvador

Teléfonos: 998 319 112 (Whatsapp y teléfono)

