

FICHA TÉCNICA

LUSTRADORA LAVADORA DE PISOS INDUSTRIAL CHASQUY MODELO 8D16NM

Información General

Descripción La lustradora lavadora de pisos **8D16NM CHASQUY**, es un equipo de procedencia peruana, fabricada especialmente para uso industrial, lava y lustra pisos con facilidad cubriendo áreas medianas en menor tiempo. Está perfectamente diseñada para realizar trabajos duros e intensos, es silenciosa. Está fabricada pensando en la máxima durabilidad. Está construida con piezas de acero, acero inoxidable y aluminio fundido muy resistentes. Este modelo puede tener tanque incorporado (opcional) para llevar la mezcla de detergente líquido y dosificarla. Para pisos cerámicos, mayólicas, madera, cemento, laja, laminado, vinílico y demás.

Especificaciones Técnicas

- Motor de Escobilla de 1.5 HP, 1750 RPM
- Voltaje/Frecuencia: 220V/60Hz.
- Condensador de arranque y condensador de operación
- Transmisión del moto reductor (1:10) con triple planetario
- Velocidad final de escobilla: 175 rpm
- Nivel sonoro: 65 db
- 02 manubrios de jebe
- Manivela de bronce plastificado con control de doble mando para activación del interruptor de control automático (micro switch) interno
- Seguro de encendido en manubrio
- Cabezal, abrazadera y porta cable de aluminio fundido
- Mariposa de ajuste de aluminio fundido con rosca interna de acero
- **Tanque incorporado para agua con capacidad de 10 lts. (opcional)**
- Longitud de cable vulcanizado 3x14 de 15 metros
- Diámetro de plato: 16" (acero inoxidable de 2mm, repujado)
- 02 escobillas de 15", porta pad opcional
- Plato, tapa de motor y mástil de acero inoxidable
- Frisa de jebe antigolpes en el plato
- Cadena de conexión a tierra
- Enchufe con línea a tierra
- 2 ruedas enjebadas de 5" (rango: de 4.8" a 5")
- Altura x Ancho x Largo: 120 cm x 43 cm x 56.5 cm
- Peso 39.8 Kg



ESCOBILLAS: las lustradoras Chasquy pueden venir con diversos tipos de escobilla según disponibilidad.
(Escobillas intercambiables por escobillas de madera)

Material: Polipropileno

Escobilla de lustrar (AZUL) 15" de Diámetro



OPCIONAL

Portapad de Polipropileno. Para almohadillas
15" de Diámetro



OPCIONAL

Enchufe TIPO SCHUKO
220VAC, 16A CUMPLE LO
DISPUESTO EN LA R.M. N°
175-2008-MEM.



Escobilla de lavar (VERDE) 15" de Diámetro



OPCIONAL

Tanque de plástico de 10 litros



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA LUSTRADORA*

NOTA: Todos los motores son de 1.5HP, 220v, 60 Hz, 175 RPM con moto reductor

		8D16NM
Capacidad de Tanque en litros (opcional)	lts	10
Potencia de Motor	HP	1.5
Rotación de la escobilla	rpm	175
Moto reductor de acero		1 a 10 (3 planetarios)
Diámetro del plato	“	16
Diámetro de las escobillas	“	15
Nivel de Ruido	db	65
Ruedas enjebadas	nro	2 x 5” (rango de 4.8” a 5”)
Largo del Cable	mts	15
Altura del equipo	cm	120
Ancho del equipo	cm	43
Profundidad del equipo	cm	56.5
Peso Neto aproximado	Kg	39.8

*Estos datos pueden variar según la versión y año del equipo

VIDEO TUTORIAL GENERAL LUSTRADORAS CHASQUY

<https://www.youtube.com/watch?v=KhOyDT4ze3Y>

Enlace QR al tutorial de Youtube



Email Ventas ventas@branfisa.com

Email Servicio Técnico postventa@branfisa.com

Ventas +51 998 123 548/ 998 319 112/998 315 814/998 312 114 (Teléfono y Whastapp)

Servicio Técnico +51 998 319 112 (Teléfono y Whastapp)