


## Fregadora LVTONG LT-S530X



La fregadora LVTONG LT-S530X operador a pie está equipada con un tanque de agua limpia de 60 litros, ofrece una eficiencia de limpieza de **2100 m<sup>2</sup>/h**, con 3-5 horas de funcionamiento. Diseñada para una limpieza potente. Equipada con motores de alta eficiencia, ofrece un rendimiento de limpieza rápido y una batería de larga duración para un funcionamiento industrial continuo.

### Ventajas

- Pantalla LCD de diseño inteligente para visualización.
- Arranque mediante tarjeta IC y función de arranque con un clic.
- Modos ECO/Estándar/Intenso opcionales.
- Control PCBA innovador e inteligente con función de protección múltiple.
- Instalación y liberación automática inteligente del cepillo.
- Función de apagado retardado de la succión de agua.
- Indicador de bajo nivel de agua en el tanque de solución.
- Nueva cesta de recogida de residuos e iluminación ambiental.

### Datos Técnicos

- Capacidad de la batería: 24 V/100 Ah (Litio Ion)
- Motor del cepillo: 550 W
- Motor de succión: 450 W
- Ancho de fregado: 530 mm (cepillo de 21 pulgadas)
- Ancho de la escobilla: 890 mm
- Número de cepillos: 1 disco
- Capacidad del depósito de agua limpia: 60 L
- Capacidad del depósito de recuperación: 65 L
- Tiempo de funcionamiento: 3-5 horas
- Eficiencia de trabajo teórica máxima: 2100 m<sup>2</sup>/h
- Dimensiones: 1370 x 502 x 1040 mm



*Panel de control electrónico*



*Cepillo de disco de alta densidad*



*Squeegee Curvo Resistente*



*Tubería de drenaje cerrada*



*Ruedas de grado industrial*

**Video demostrativo (LT-S530X):**

<https://www.youtube.com/watch?v=TNTAFKVNvT8>



*Distribuidor Autorizado*